

消臭機能付き樹脂畳 極美 爽


きわみそう

HAGIHARA




24時間でアンモニア臭気
約**99.9%**消臭

※消臭期間約5年間(使用環境によって異なります。)



2 種類の成形を交織したハイブリッド畳表

耐摩耗性の高い「押し出し成形」とイグサに似た風合いの「延伸成形」を交織したハイブリッド畳表です。毛羽立ちにくい「押し出し成形」が表面に出ているため、耐久性と弾力性に優れ、い草に似た風合いになっています。




織組織側面図

耐摩耗性と弾力性のある
「押し出し成形」

い草に似た風合い
「延伸成形」


成形の種類と特徴

	押し出し成形 (ストロー状)	延伸成形 (こより状)	極美爽 (2 種類を交織)
			
耐摩耗性	 強い	 摩擦で毛羽立つ	 強い
弾力性	 強い	 中身が詰まっていて硬い	 強い
風合い	 質感がない	 い草に似た風合い	 い草に似た風合い



業界初 優れたアンモニア消臭機能畳

独自加工技術により「アンモニア」の消臭性に優れた畳表が生まれました。
これまでの機能畳では実現しなかった高い消臭機能がニオイの気になる場所を快適にします。
介護施設やペット飼育の環境でも喜ばれています。




気になるニオイを短時間で吸着・強力消臭

繊維評価技術協議会が定めているアンモニア消臭試験では、24時間で約99.9%吸着・消臭する結果となりました。

汗や足裏の気になるニオイ、ペットの尿、お子様や介護が必要な方の排泄臭など、様々なシーンで発生するアンモニアをしっかりと吸着・消臭し、快適な生活空間を創り出します。

アンモニア 100ppm の減少率 初期濃度 100ppm




24時間で
アンモニア臭気
約99.9%消臭

※消臭期間約5年間(使用環境によって異なります。)

検知管法 (繊維評価技術協議会 生地試験方法準用) 試料 10cm×10cm

製品特長



肺炎


特殊な経糸（難燃ポリエステル）を使用しており、日本防災協会の定める防災性能試験に合格した防災材料です。

経糸を混紡綿糸からポリエステル糸にリニューアルし、さらに難燃性が高くなりました！


摩耗試験結果※当社比

キズ・毛羽立ちが目立ちません

毛羽立ちが目立ちます



極美爽




(ポリプロピレン製)

独自製織で毛羽立ちに強く・丈夫で長持ち

異なる構造の樹脂を織り上げることによって表面に凹凸をだし、摩擦による毛羽立ちを防ぎます。消臭機能だけでなく、丈夫で長持ちするのが特徴です。い草敷物・畳表のメーカーならではの技術とこだわりにより、丈夫な畳表ができました。

い草



照射部分

未照射部分

極美 爽



照射部分

未照射部分

色褪せ・変色しにくい

天然い草に比べて、ほとんど変色することがありません。
色褪せしにくく長くお使いいただけるので経済的です。

3～4年分に相当する紫外線を照射
※当社フェードメーターにて試験



ダニやカビが発生しにくく、 お手入れ楽々


水分を吸収しない樹脂素材のため、お手入れが簡単。
トイレや脱衣所などにもご使用いただけます。
さらに天然い草に比べ、ダニやカビが発生しにくく、
いつまでも清潔にお使いいただけます。



大切な子供やペットにも無害

主成分にポリプロピレンを使用しているため、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOCを放出しません。

※環境基準適合のF★★★★相当の基準に適合する安心素材です。



優れたクッション性

木製フローリングと異なり、樹脂構造自体にクッション性を持たせることで、怪我や肌あたりの傷みを軽減します。

提案先


畳らしい風合いを残しながら消臭機能に優れた極美爽は、ペット対応ホテルの客室や宿泊施設の客室・大広間・お風呂の脱衣所におすすめです。また耐久性が高いので、キャリーケースなどの重量物でも傷が付き難く、簡単なお手入れで清潔な状態が続きます。



宿泊施設の客間・大広間・お風呂の脱衣所

畳の風合いが伝統的な日本らしさを演出。

外国人観光客の方にとって日本の文化体験を提供し、満足度向上に繋がります。



ペットとの共同空間

ペットにとってフローリングは足元が安定せず滑ってしまい、体力を消費してしまう原因になります。また、天然い草は排泄よぐれや水こぼし等に弱く、爪などでひっかかれると毛羽立ってしまい、長期のご使用には不向きです。よごれてしまった際にお掃除・お手入れが簡単にできる床材なら、ペットとの共生の可能性を広げることができます。



製品詳細

標準規格

引目：本 間 (防災) 幅約 95.5cm 長さ約 21.5m
五八間 (防災) 幅約 91.0cm 長さ約 20.5m
目積：広 幅 (防災) 幅約 109cm 長さ約 22.0m

材質：主原料 ポリプロピレン

経 糸 難燃ポリエステル (防災タイプ)


※日本防災協会の定める防災性能試験に合格した防災材料です。





【引目】

【目積】


グリーン




ライトグリーン



ミンクグレー



アイボリー



ダークブラウン



安心の国内自社工場一貫生産

原料はすべて国内産。自社で調達し、製造から出荷まで安心安全の自社一貫体制。
高品質な商品をスピーディーにお届けいたします。



自社工場だから出来る優れた樹脂成形

原料はすべて国内産。自社で調達し、製造から出荷まで安心安全の自社一貫体制。

自社独自に改良した樹脂押出機にて丁寧に成形し、色・樹脂パイプの重さ・形状全て基準に基づき品質を徹底管理しています。

い草メーカーならではの確かな織技術

各製品ごとに織り上げのスピードを調整し、均一な品質を保持しています。

い草メーカーのノウハウを生かし、職人が丁寧に織加工を行っています。

徹底した品質管理体制

い草製品製造業にて培った織製品仕上げの工程を応用し、「じょうぶ畳」専用検品機を設置。

織り上がった「じょうぶ畳」は検品担当者が全数、不良チェックを行います。

検品を終えた製品は丁寧に梱包され出荷されます。



萩原株式会社

<https://e-hagihara.co.jp>

【本 社】〒710-8501 岡山県倉敷市西阿知町西原884
TEL 086-465-6011 FAX 086-465-0726
【九州支店】〒869-4703 熊本県八代市千丁町牟田1616-2
TEL 0965-46-2115 FAX 0965-46-2173